
	Laserdrucker	Laserdrucker	Laserdrucker
Anzahl	1	1	1
Modell	<b>Ricoh 8220</b>	<b>Ricoh 7110 SW</b>	<b>XEROX Nuvera 120</b>
Beschrieb	Elektrostatisches 1-Trommelsystem mit internem Transferband	Elektrostatisches 5-Trommelsystem mit internem Transferband	Schneller Schwarz-Produktionsdrucker
Druckfarben	schwarz	CMYK plus Zusatzfarben wie weiss, transparent oder Leuchtgelb	schwarz
Auflösung dpi	1200 x 4800 dpi	2400 x 4800 dpi	4800 x 600 dpi
Simplex/Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Druck			
Papierformate	A5 - 476 x 318 mm	A5 - 318 x 472 mm Bannerfunktion: 318 x 688 mm	A5 - 320 x 470 mm Benutzerdefiniert
Grammaturen	56 - 350g/m <sup>2</sup>	56 - 350g/m <sup>2</sup>	56 - 165g/m <sup>2</sup>
Druckmaterialien	Papier	Papier	Naturpapiere
Nominalleistung S/min	136	85	120
Speziell geeignet für	Bücher, Marketingmaterial, Transaktionsdruck	Bücher, Marketingmaterial	Bücher, Marketingmaterial, Transaktionsdruck



			
	Laserdrucker	Kartendrucker	Kartendrucker
Anzahl	1	1	1
Modell	<b>Xanté Illumina DPP</b>	<b>evolis Quantum 1</b>	<b>evolis Quantum 2</b>
	Digitaldruckmaschine für Kartons, dicke Papiere und Kuverts		
Druckfarben	cmyk oder weiss	cmyk	cmyk
Auflösung dpi	1200 x 600 dpi	300	300
Simplex/Duplex	Simplex	Duplex	Duplex
Druck	3-seitig Randabfallend	Randlos	Randlos
Papierformate	98,4 x 130,1 bis 320 x 650 mm	54 x 86 mm	54 x 86 mm
Grammaturen	bis 500g/m2	0.25 - 1.00 mm	0.25 - 1.00 mm
Spezifikationen	Papier Kuverts Karton	PVC ABS Polyester	PVC ABS Polyester
Stk./h	40	s/w 600/h farbig 150/h	s/w 800/h farbig 250/h
Speziell geeignet für	Kuvertpersonalisierung Karton Magnetfolien	Ausweise Kreditkarten • Barcodedruck EAN 128 / Code 39	Ausweise Kreditkarten • Barcodedruck EAN 128 / Code 39






				
	Falzmaschine	Falzmaschine	Schneidemaschine	Rillmaschine
Anzahl	1	1	1	1
Modell	<b>Multimaster 38</b>	<b>multipli 35</b>	<b>Polar 80 Eco</b>	<b>GPM 450 SA</b>
Druckfarben				
Auflösung dpi				
Simplex/Duplex				
Druck				
Papierformate	min. 7 x 12 cm max. 38 x 65 cm Falzlänge min. 3,5 cm	min. 7 x 12 cm max. 30 x 43 cm Falzlänge min. 5 cm	Formate bis 800 x 800 mm	max. 450 x 800 mm
Grammaturen	40 - 250g/m2 bei einfachem Paralell-Falz	40 - 250g/m2 bei einfachem Paralell-Falz		bis 400 g/m2 (Rillen) bis 250 g/m2 (Perfo.)
Spezifikationen				bis 15 Rill- oder Perf.-Positionen pro Bogen
Stk./h	12000/h	4000/h		ca. 500/h
Speziell geeignet für	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbruch- / Doppelparallelfalz</li> <li>• Wickelfalz</li> <li>• Zwei- / Drei- / Vierbruch-Zickzackfalz</li> <li>• Rillen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbruchfalz</li> <li>• Wickelfalz</li> </ul>	Visitenkarten Broschüren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rillen / Perforieren</li> </ul>



				
	Rill-/Perforiermaschine	Bindemaschine	Bindemaschine	Ausrüstmaschine
Anzahl	1	1	1	1
Modell	<b>Touchline CP375 Duo</b>	<b>ibico ibiMaster200</b>	<b>RENZ SRW</b>	<b>Eckenrundstanze</b>
Druckfarben				
max. Verpackungsdicke				
Simplex/Duplex				
Druck				
Papierformate	min.: 105 x 148 mm max. 375 x 1050 mm	Formate A3 quer	Formate A3 quer	Formate A3 quer
Grammaturen	80 bis 400 g/m2			
Spezifikationen	bis 20 Rill- oder Perf. Positionen pro Bogen	Binderücken Kunststoff	3:1 Bindung Metall	
Stk./h	ca. 4000 A4/h			
Speziell geeignet für	Doppelkarten Briefbogen mit Abriss-Talon etc.	Broschürenbindung mit IBICO-Rücken	Broschürenbindung mit WIRE-O-Rücken	Abrunden von Ecken bei Visitenkarten etc.



			
	Kuvertiermaschine	Kuvertiermaschine	Kuvertiermaschine
Anzahl	1	2	1
Modell	<b>neopost DS-100</b>	<b>Challenge</b>	<b>HAAS FTS JPV B4</b>
Druckfarben			
max. Verpackungsdicke	bis 6 mm	bis 25 mm	bis 12 mm
Simplex/Duplex			
Druck			
Papierformate	C6 - C5	C6 - C5	C6/5 - C4
Grammaturen			
Spezifikationen	6 Stationen • 1 Adressträger • 5 Beilagen	4 bzw. 5 Stationen • 1 Adressträger • 4 Beilagen (1 quer)	6 Stationen • 1 Adressträger • 5 Beilagen (1 quer)
Stk./h	4000/h	6000/h	6000/h
Speziell geeignet für	Kuverts mit gummierter Klappe	Kuverts mit gummierter Klappe (Kuverts mit Haftklebestreifen nur nach vorherigem Testing)	Kuverts mit gummierter Klappe